

2021



GREENMAX 
connecting **green** and infrastructure

Inhoudsopgave

Cortenstaal.....	3
Verzinkt staal.....	7
Aluminium.....	9
Hardhout.....	12
Polyester.....	14
Polyester silhouette.....	17
Polyester hoogglans.....	21
Beton.....	23
EPS/Polyurea.....	25
Gerecycled kunststof.....	27



Cortenstaal

Materiaaldikte van Cortenstalen plantenbakken is standaard 2 mm. Productie in 3-4 en 5 mm is mogelijk. Corten is een zeer sterk type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor Corten staal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur. Onze Cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Het wordt niet aangeraden om de Cortenstalen bakken te gebruiken in combinatie met overlooppijpjes.

Standaard zijn de potten voorzien van voetjes van 15 mm hoogte. Het model "Carpinus" is ook verkrijgbaar met poten van 90 mm hoogte.



Wielen 1100 KG



Wielen 450 KG



Corten vernis






Carpinus (CAR)



Carpinus (CA)

				KG
Carpinus CAR-31	2000	2000	800 mm	186
Carpinus CAR-32	2000	2000	600 mm	158
Carpinus CAR-33	2000	2000	400 mm	130
Carpinus CAR-1	1400	1400	800 mm	110
Carpinus CAR-1.1	1400	1400	600 mm	92
Carpinus CAR-1.2	1400	1400	400 mm	73
Carpinus CAR-2	1200	1200	800 mm	91
Carpinus CAR-3	1200	1200	600 mm	75
Carpinus CAR-6	1200	1200	400 mm	59
Carpinus CAR-5	1000	1000	1000 mm	87
Carpinus CAR-4*	1000	1000	800 mm	74
Carpinus CAR-7*	1000	1000	600 mm	60
Carpinus CAR-8*	1000	1000	400 mm	47
Carpinus CAR-9*	800	800	800 mm	57
Carpinus CAR-10*	800	800	600 mm	46
Carpinus CAR-11*	800	800	400 mm	35
Carpinus CAR-12*	700	700	700 mm	41
Carpinus CAR-13*	600	600	600 mm	30
Carpinus CAR-14*	500	500	500 mm	21
Carpinus CAR-15*	2000	500	600 mm	72
Carpinus CAR-16*	1500	500	600 mm	58
Carpinus CAR-17*	1200	500	600 mm	46
Carpinus CAR-18*	1200	500	500 mm	40
Carpinus CAR-19*	1000	500	500 mm	35
Carpinus CAR-20	900	300	800 mm	38

* Wielen mogelijk

				KG
Carpinus CAR-21	500	500	1000 mm	37
Carpinus CAR-22	400	400	1000 mm	29
Carpinus CAR-23	400	400	800 mm	24
Carpinus CAR-24	400	400	400 mm	14
Carpinus CAR-25	1500	400	400 mm	40
Carpinus CAR-26	1200	400	400 mm	31
Carpinus CAR-27	1000	400	400 mm	27
Carpinus CAR-28	1500	400	800 mm	67
Carpinus CAR-29	1200	400	800 mm	53
Carpinus CAR-30	1000	400	800 mm	46



Castanea
poten 90mm

CAS-1	1400	1400	800 mm	106
CAS-2	1200	1200	800 mm	88
CAS-3	1000	1000	800 mm	71
CAS-4	800	800	800 mm	56
CAS-5	600	600	600 mm	29
CAS-6	2000	500	600 mm	66
CAS-7	1500	500	600 mm	53
CAS-8	1200	500	600 mm	44

MAATWERK
MOGELIJK



Corycus

			KG
Corycus COR-1	1000	800 mm	48
Corycus COR-2	800	800 mm	36
Corycus COR-3	600	600 mm	20
Corycus COR-4	500	500 mm	14



Cersis

Cersis CER-1	1500	1500 mm	117
Cersis CER-2	1200	1200 mm	75
Cersis CER-3	1000	1000 mm	52
Cersis CER-4	800	800 mm	33



Cedrus

	Cedrus CED-1	1200	800 mm	68
	Cedrus CED-2	1200	600 mm	57
	Cedrus CED-3*	1000	800 mm	54
	Cedrus CED-4*	1000	600 mm	51
	Cedrus CED-5*	800	800 mm	41
	Cedrus CED-6*	800	600 mm	34
	Cedrus CED-7*	600	600 mm	24
nieuw	Cedrus CED-8	600	800 mm	37
nieuw	Cedrus CED-9	600	1000 mm	44
nieuw	Cedrus CED-10	600	1200 mm	51

* Wielen mogelijk



Cistus CIS-6




Cistus CIS-1



Cornus

				KG
Cistus CIS-1	2800	1600	600 mm	202
Cistus CIS-2	2800	1600	400 mm	166
Cistus CIS-3	2000	1200	600 mm	133
Cistus CIS-4	2000	1200	400 mm	107
Cistus CIS-5	1200	800	600 mm	71
Cistus CIS-6	1200	800	400 mm	54

			KG
Cornus CORN-1	1000	950 mm	56
Cornus CORN-2	800	750 mm	37
Cornus CORN-3	700	600 mm	28



Materiaal
4 mm

Poot
90mm

Verzinkt Staal

Thermisch verzinken is een vorm van galvaniseren. Het proces betreft het voorzien van het metaal van een laag zink door het product onder te dompelen in een bad van gesmolten zink van ongeveer 460° Celsius. Het meestal saaie grijze materiaal beschermt het metaal tegen corrosie door weersinvloeden.

5 jaar garantie.






Overlooppijpje

MAATWERK
MOGELIJK



Salix

				KG
Salix SAL-1	1400	1400	800 mm	213
Salix SAL-2	1200	1200	800 mm	176
Salix SAL-3	1000	1000	800 mm	138
Salix SAL-4	800	800	800 mm	108
Salix SAL-5	600	600	600 mm	57





Salix

Salix SAL-6	2000	500	600 mm	130
Salix SAL-7	1500	500	600 mm	105
Salix SAL-8	1200	500	600 mm	88



Sorbus

			KG
Sorbus SOR-1	1030/700	1000 mm	86
Sorbus SOR-2	830/600	800 mm	123



Materiaal
3 mm

Poot
15 mm of 90 mm

Aluminium

Aluminiumplantenbakken zijn gemaakt van 3mm Aluminium. Productie in 4-5mm is mogelijk. Aluminium is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. De bovenrand van alle aluminiumplantenbakken is dubbel omgezet wat deze bak een stoere en tijdloze uitstraling geeft. Onder de bodem van de bakken zijn standaard voetjes gemonteerd met een hoogte van 15 mm zodat de bak iets los komt van de grond. Nadat de plantenbak geproduceerd is, wordt deze plantenbak gepoedercoat met een sterk hechtende grondlaag, waarna deze wordt afgewerkt met een kleurlaag. Voor het reinigen van dit product adviseren wij de "Aluminium cleaner", speciaal ontwikkeld voor reiniging van Aluminium. Deze cleaner is bij ons verkrijgbaar. 5 jaar garantie.

Standaard kleur: **RAL 7021, 7035, 9010**. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).



Aluminium cleaner



Ontkalker



Wielen 1100 KG






Wielen 450 KG



Overlooppijpje






Acer

				KG
Acer-1	1400	1400	800 mm	60
Acer-1.1	1400	1400	600 mm	50
Acer-1.2	1400	1400	400 mm	39
Acer-2	1200	1200	800 mm	48
Acer-3	1200	1200	600 mm	39
Acer-4	1200	1200	400 mm	31
Acer-5	1000	1000	1000 mm	46
Acer-6	1000	1000	800 mm	39
Acer-7	1000	1000	600 mm	32
Acer-8	1000	1000	400 mm	24
Acer-9	800	800	800 mm	29
Acer-10	800	800	600 mm	24
Acer-11	800	800	400 mm	18
Acer-12	700	700	700 mm	21
Acer-13	600	600	600 mm	16
Acer-14	500	500	500 mm	11
Acer-15	2000	500	600 mm	37
Acer-16	1500	500	600 mm	30
Acer-17	1200	500	600 mm	24
Acer-18	1200	500	500 mm	21
Acer-19	1000	500	500 mm	18
Acer-20	900	300	800 mm	20
Acer-21	500	500	1000 mm	19
Acer-22	400	400	1000 mm	15
Acer-23	400	400	800 mm	12
Acer-24	400	400	400 mm	7



Acer

				KG
Acer-25	1500	400	400 mm	21
Acer-26	1200	400	400 mm	16
Acer-27	1000	400	400 mm	14
Acer-28	1500	400	800 mm	34
Acer-29	1200	400	800 mm	27
Acer-30	1000	400	800 mm	24



Acer
poten 90mm

Acer ACEP-1	1400	1400	800 mm	55
Acer ACEP-2	1200	1200	800 mm	46
Acer ACEP-3	1000	1000	800 mm	37
Acer ACEP-4	800	800	800 mm	29
Acer ACEP-5	600	600	600 mm	15
Acer ACEP-6	2000	500	600 mm	34
Acer ACEP-7	1500	500	600 mm	27
Acer ACEP-8	1200	500	600 mm	23

MAATWERK
MOGELIJK



Aralia



Aralia



Alnus




Aesculus

MAATWERK
MOGELIJK

				KG
Aralia ARA-1	2800	1600	600 mm	91
Aralia ARA-2	2800	1600	400 mm	75
Aralia ARA-3	2000	1200	600 mm	59
Aralia ARA-4	2000	1200	400 mm	47
Aralia ARA-5	1200	800	600 mm	32
Aralia ARA-6	1200	800	400 mm	25

			KG
Alnus ALN-1	1200	800 mm	35
Alnus ALN-2	1200	600 mm	29
Alnus ALN-3	1000	800 mm	28
Alnus ALN-4	1000	600 mm	24
Alnus ALN-5	800	800 mm	23
Alnus ALN-6	800	600 mm	17
Alnus ALN-7	600	600 mm	12
nieuw Alnus ALN-8	600	800 mm	17
nieuw Alnus ALN-9	600	1000 mm	20
nieuw Alnus ALN-10	600	1200 mm	23



Aesculus AES-1	1000	800 mm	25
Aesculus AES-2	800	800 mm	18
Aesculus AES-3	600	600 mm	10



Materiaal
22 mm

Poot Valencia
90 mm

Poot Hydrangea
20 mm

Hardhout

Wij gebruiken alleen gecertificeerd tropisch hardhout, dat legaal is gekapt en duurzaamheidsklasse 2 heeft voor de vervaardiging van onze plantenbakken. Dit geeft de bakken een warme en uitnodigende uitstraling. Omdat hardhout zeer duurzaam is heeft het geen extra behandeling nodig. Deze plantenbakken zijn geconstrueerd met roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en de binnenkant is voorzien van anti-worteldoek. Het is mogelijk om model Hydrangea in bijna elke gewenste afmeting te produceren.
5 jaar garantie.



Halesia (HAL)



Hydrangea


Hydrangea Taps

MAATWERK
MOGELIJK

				KG
Halesia HAL-1	1200	1200	950 mm	109
Halesia HAL-2	1000	1000	950 mm	87
Halesia HAL-3	800	800	800 mm	52
Halesia HAL-4	600	600	600 mm	29
Halesia HAL-5	2000	500	600 mm	65
Halesia HAL-6	1500	500	600 mm	48
Halesia HAL-7	1200	500	600 mm	38

				KG
Hydrangea HYD-1	1400	1400	740 mm	114
Hydrangea HYD-2	1200	1200	740 mm	93
Hydrangea HYD-3	1000	1000	740 mm	74
Hydrangea HYD-4	800	800	740 mm	56
Hydrangea HYD-5	600	600	620 mm	34
Hydrangea HYD-6	2000	500	620 mm	75
Hydrangea HYD-7	1500	500	620 mm	64
Hydrangea HYD-8	1200	500	620 mm	49

Hydrangea Taps HYDT-1	700	700	980 mm	57
Hydrangea Taps HYDT-2	600	600	860 mm	42
Hydrangea Taps HYDT-3	550	550	740 mm	33
Hydrangea Taps HYDT-4	500	500	620 mm	25



Materiaal
3 mm

Standaard kleur
RAL 7021

Polyester

Onze polyester plantenbakken zijn vervaardigd in hoogwaardig gewapend glasvezel, met extra versteviging aan de hoeken. De standaardkleur is antraciet **RAL 7021**.

We maken ze ook in **RAL kleuren: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010** (10% kleurtoeslag). De kwaliteit van alle polyester plantenbakken wordt versterkt door de kleuring, die door het gehele materiaal loopt. De bovenrand is dubbel omgezet, wat deze plantenbak een prachtige tijdloze uitstraling geeft. Wij adviseren de plantenbakken tweemaal per jaar te reinigen. Houdt u er rekening mee dat sommige schoonmaakmiddelen het materiaal kunnen beschadigen of beïnvloeden. Niet reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen of andere schurende materialen. Ook kan het schoonmaken met een hogedrukreiniger schade veroorzaken. Het beste product voor het reinigen en onderhouden van polyester is de "Cleaner + Protector set" die wij aanbieden op onze website. 5jaar garantie.




Care set




Overlooppijpje



Wielen 450 KG



Platanus



Platanus

				KG
Platanus PLA-1	2000	2000	600 mm	49
Platanus PLA-2	1600	1600	600 mm	36
Platanus PLA-3	1400	1400	600 mm	30
Platanus PLA-4	1200	1200	1000 mm	34
Platanus PLA-5	1200	1200	800 mm	29
Platanus PLA-6	1200	1200	600 mm	24
Platanus PLA-7	1200	1200	400 mm	19
Platanus PLA-8	1000	1000	1000 mm	27
Platanus PLA-9	1000	1000	800 mm	23
Platanus PLA-10	1000	1000	600 mm	19
Platanus PLA-11	1000	1000	400 mm	15
Platanus PLA-12*	800	800	800 mm	18
Platanus PLA-13*	800	800	600 mm	14
Platanus PLA-14*	800	800	400 mm	11
Platanus PLA-15*	700	700	700 mm	14
Platanus PLA-16*	600	600	600 mm	10
Platanus PLA-17*	500	500	500 mm	7
Platanus PLA-18	400	400	400 mm	4
Platanus PLA-19	500	500	1000 mm	12
Platanus PLA-20	400	400	1200 mm	11
Platanus PLA-21	400	400	1000 mm	9
Platanus PLA-22	400	400	800 mm	8

* Wielen mogelijk

				KG
Platanus PLA-23*	2000	500	600 mm	22
Platanus PLA-24*	1500	500	600 mm	17
Platanus PLA-25*	1200	500	600 mm	14
Platanus PLA-26*	900	500	600 mm	11
Platanus PLA-27	900	250	800 mm	11
Platanus PLA-28	1500	250	800 mm	18
Platanus PLA-29*	1000	500	500 mm	11
Platanus PLA-30*	1000	400	400 mm	8
Platanus PLA-31*	1500	400	400 mm	12
Platanus PLA-32*	1200	400	400 mm	10
Platanus PLA-33*	600	400	400 mm	5
Platanus PLA-34	2300	500	400 mm	19
Platanus PLA-35*	2000	400	800 mm	25
Platanus PLA-36*	1500	400	800 mm	19
Platanus PLA-37*	1200	400	800 mm	16
Platanus PLA-38*	1000	400	800 mm	14

* Wielen mogelijk

Parrotia



			KG
Parrotia PAR-1	1500	800 mm	20
Parrotia PAR-2	1200	800 mm	13
Parrotia PAR-3	950	700 mm	9
Parrotia PAR-4	890	1000 mm	11
Parrotia PAR-5	630	520 mm	5
Parrotia PAR-6	550	760 mm	5

Prunus



Prunus PRU-1	500	590 mm	4
Prunus PRU-2	500	900 mm	6
Prunus PRU-3	720	840 mm	8
Prunus PRU-4	800	1000 mm	11
Prunus PRU-5	1000	950 mm	12
Prunus PRU-6	700	1120 mm	11

Pyrus



Pyrus PYR-1	2000	400 mm	17
Pyrus PYR-2	1530	340 mm	12
Pyrus PYR-3	1200	400 mm	9

Populus



Populus POP-1	1500	600 mm	25
Populus POP-2	1200	600 mm	19
Populus POP-3	1000	600 mm	15
Populus POP-4	800	600 mm	11

Photinia



Photinia PHO-1	1200	200 mm	7
Photinia PHO-2	2000	400 mm	18



Materiaal
3 mm

Standaard
kleur
RAL 7021

Polyester silhouette

Fantastisch mooie organische, natuurlijke vormen die zowel solitair of als groep prachtig uitkomen. Plantenbakken die qua uitstraling niet meer ondergeschikt zijn aan de beplanting maar een belangrijk onderdeel zijn van de gehele compositie.

De bovenrand is dubbel omgezet en volgt de contouren van deze plantenbak.

Standaard uitgevoerd in **RAL 7021**, (hoogglans **RAL 9010**). Verder verkrijgbaar in **RAL kleuren: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010** (10% kleurtoeslag). Deze plantenbakken zijn gemaakt van hoogwaardig polyester wat door en door gekleurd is. Zowel leverbaar in structuur als hoogglans.

Wij adviseren om de plantenbakken 2 maal per jaar te reinigen en te verzorgen. Hiervoor hebben wij een speciale productset samengesteld: Cleaner + Protector. 5 jaar garantie.






Care set




Overlooppijpje



Organ




				KG
Organ PO1	1610	1335	600 mm	26
Organ POH1*	1610	1335	600 mm	26

* Hoogglans






Shape

				KG
Shape PS1	1300	1260	600 mm	21
Shape PSH1*	1300	1260	600 mm	21

* Hoogglans



NIEUW




Ellipse PEL1



Ellipse PEL2

				KG
Ellipse PEL1	2000	1200	600 mm	34
Ellipse PELH1*	2000	1200	600 mm	34
Ellipse PEL2	1150	800	600 mm	20
Ellipse PELH2*	1150	800	600 mm	20

* Hoogglans



Materiaal
3 mm

Standaard
kleur
RAL 9010

Polyester hoogglans

Onze hoogglans polyester plantenbakken zijn vervaardigd in hoogwaardig gewapend glasvezel, met extra versteviging aan de hoeken. De standaard kleur is **RAL 9010**. Verder verkrijg-baar in **RAL kleuren: 7021 | 7006 | 7016 | 7035 | 9005** (10% kleurtoeslag). De kwaliteit van alle polyester plantenbakken wordt versterkt door de kleuring, die door het gehele materiaal loopt. De bovenrand is dubbel omgezet, wat deze plantenbak een prachtige tijdloze uitstraling geeft. Wij adviseren de plantenbakken tweemaal per jaar te reinigen. Houdt u er rekening mee dat sommige schoonmaakmiddelen het materiaal kunnen beschadigen of beïnvloeden. Niet reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen of andere schurende materialen. Ook kan het schoonmaken met een hogedrukreiniger schade veroorzaken. Het beste product voor het reinigen en onderhouden van polyester is de Poly Care set die wij aanbieden op onze website.



Care set



Overlooppijpje



Wielen 1100 KG






Wielen 450 KG





Platanus - hoogglans



Prunus - hoogglans

				KG
Platanus PLAH-1	1000	1000	800 mm	23
Platanus PLAH-2	1000	1000	600 mm	19
Platanus PLAH-3*	800	800	800 mm	18
Platanus PLAH-4*	800	800	600 mm	14
Platanus PLAH-5*	700	700	700 mm	14
Platanus PLAH-6*	600	600	600 mm	10
Platanus PLAH-7*	500	500	500 mm	7
Platanus PLAH-8	400	400	400 mm	4
Platanus PLAH-9	400	400	1200 mm	11
Platanus PLAH-10	400	400	1000 mm	9
Platanus PLAH-11	400	400	800 mm	8
Platanus PLAH-12*	1500	500	600 mm	17
Platanus PLAH-13*	1200	500	600 mm	14
Platanus PLAH-14	900	250	800 mm	11
Platanus PLAH-15	1000	400	400 mm	8

* Wielen mogelijk

			KG
Prunus PRUH-1	500	590 mm	4
Prunus PRUH-2	500	900 mm	6
Prunus PRUH-3	720	840 mm	8
Prunus PRUH-4	800	1000 mm	11
Prunus PRUH-5	700	1120 mm	11



Materiaal
23 mm

kleur
RAL 7035




Beton

Polymeerbeton is een gegoten composietsteen. Door de sterkte van het materiaal is het ideaal voor het gebruik in openbare ruimtes. Het materiaal heeft een zeer hoge druk- en treksterkte en is vele male sterker dan vezel versterkt beton. Natuurlijke mineralen gemengd met bindmiddel die meer en meer recyclebaar worden.

De plantenbakken zijn nauwelijks onderhevig aan slijtage. Tevens zijn de bakken 100% waterdicht dus uitermate vorstbestendig en door de dichte structuur zal het materiaal geen vuil opnemen (een goede regenbui zal het materiaal reinigen).
5 jaar garantie.





Baccharis

				KG
Baccharis BAC-1	1000	1000	800 mm	250
Baccharis BAC-2	800	800	800 mm	172
Baccharis BAC-3	800	800	600 mm	139
Baccharis BAC-4	600	600	600 mm	103



Betula

			KG
Betula BET-1	2000	400 mm	269
Betula BET-2	1500	400 mm	125
Betula BET-4	1800	450 mm	237
Betula BET-5	2350	600 mm	500



Betula

Betula BET-3*	2200/300	400 mm	404
----------------------	----------	--------	-----

* Met zitting



Broussonetia

Broussonetia BROU-1	1000	600 mm	120
Broussonetia BROU-2	600	900 mm	70



Buddleja

Buddleja BUD-1	1200	900 mm	231
Buddleja BUD-2	1500	1200 mm	408



EPS/Polyurea

Onze EPS/Polyurea boombakken zijn vrijwel in elke vorm te realiseren met de hand, contoursnijden of frezen. De freesmachine kan 5-assig simultaan frezen, waaronder complexe 3D-vormen (logo's, beeldmerken en specifieke design-producten tot wel 10x3,6x3 meter). Deze techniek zorgt ervoor dat de mogelijkheden eindeloos zijn. De boombakken zijn bijvoorbeeld te verkrijgen in de vorm van een golfbal of een bloempot. Ook is het mogelijk om een boombak te ontwerpen inclusief opschrift of een gemeentelogo.

EPS

Het voornaamste basismateriaal van deze boombakken is EPS. Een veelzijdige kunststof met veel positieve eigenschappen voor zowel de grond-, weg- en waterbouw, maar ook in de tuinbouw en groensector. De voordelen van EPS zijn: veilig in verwerking en gebruik, duurzaam en milieuvriendelijk, brandvertragend gemodificeerd, volledig recyclebaar, lichtgewicht, hoge isolatiewaarde, ongevoelig voor vocht en zeer vorm- en drukvast.

Polyurea

De producten worden afgewerkt met een kunststofcoating, genaamd Polyurea. Deze coating biedt langdurige bescherming tegen diverse weersinvloeden en omgevingsfactoren. De eigenschappen van Polyurea zijn: sterk, taai-elastisch en slagvast, extreme slijtweerstand, naadloos aan te brengen in elke laagdikte, goed bestand tegen grote temperatuurschokken, vloeistofdicht en licht dampdoorlatend, scheuroverbruggend en af te werken met een topcoating naar wens.

Leverbaar inclusief waterafvoersysteem





MAATWERK
MOGELIJK



Gerecycled kunststof

Boom- en plantenbakken van gerecycled kunststof zijn bestand tegen elk weertype, onderhouds- en rotvrij, graffiti-bestendig en hufferproof. Het materiaal is massief en tot in de kern gekleurd. De bakken bestaan uit 100% gerecycled plastic en zijn 100% recyclebaar.

Vrijwel alle afmetingen zijn mogelijk.





GreenMax

Postbus 43
5473 ZG Heeswijk-Dinther
Nederland
info@greenmax.eu / orders@greenmax.eu
www.greenmax.eu